

Jeep

5
LET **ZÁRUKA***
Jeep



Foto je pouze ilustrativní.

Jeep GLADIATOR

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY

Ceník platí od 1. 11. 2022

OBJ. ČÍSLO	MOTORIZACE	VÝKON kW (k)	PHM	POHON	PŘEVODOVKA	CENÍKOVÁ CENA	AKČNÍ CENA
SPORT							
559.45A.3	3.0 V6 CRD	194 (264)	Diesel	4WD	8st. automatická	1 723 500	1 599 000
OVERLAND							
559.R6A.3	3.0 V6 CRD	194 (264)	Diesel	4WD	8st. automatická	1 944 500	1 799 000

*ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Jeep svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečně 3 roky smluvní záruky (do 100.000 km) Maximum Care, dvouletou záruku na lak a sedmiletou na proražení karoserie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba – I AM JEEP. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodů k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců Jeep. Výše popsaná smluvní záruka Maximum Care (dodatečně 3 roky) se nevztahuje na velkoobchodce.

Ceníková cena je doporučenou prodejní cenou bez příplatkových výbav. Je platná od 1.11. 2022 a je **včetně 21% DPH**. F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Standardní a volitelná výbava

Obj. kód	Akční pakety	SPORT	OVERLAND
2SS	- 18" kola z lehkých slitin - rozměr: 18 x 8,5 - stříbrná leštěná - pneumatiky 255/70 R18 (1M4) - rezervní kolo (TBS)	-	T
2SO	Akční paket „Sport Plus“ - Uconnect 7" s dotykovou obrazovkou (UGG) - 2-zónová automatická klimatizace (HAB) - 17" kola z lehkých slitin (1M3) - Selectable Tire fill Alert (LA5)	T	-
AD6	Premium LED osvětlení - hlavní LED světlomety (LPX) - zadní LED světlomety (LAY) - aut. zapnutí a nastavení výšky předních světlometů (JKJ) - LED denní svícení (LPY) - LED mlhové světlomety (LNV) - přední parkovací senzory (XHU)	•	•
0ZT	Akční paket „Bezpečnost“ - varování před čelním nárazem s funkcí zmírnění následků nehody (LSU) - adaptivní tempomat do zastavení (NH3)	-	T
AFB	Stropnice se zvýšenou ochranou proti hluku * Pouze s 2SA	9 400	T
2SA	Akční paket „Hard Top černý“ - třídlílná Freedom Hard-Top pevná střecha černá (HT1) - přepravní taška k uložení odjímatelných částí nad řidičem a spolujezdcem (CS2) - zadní elektricky ovládaná okna (GFD) - odmrazovač zadního okna (GFA) - bez plátěné střechy (ST8)	42 000	-
2SB	Akční paket „Hard Top v barvě karoserie“ - třídlílná Freedom Hard-Top pevná střecha v barvě karoserie (HT3) - přepravní taška k uložení odjímatelných částí nad řidičem a spolujezdcem (CS2) - zadní elektricky ovládaná okna (GFD) - odmrazovač zadního okna (GFA) - bez plátěné střechy (ST8)	-	T
2WG	Akční paket „Střecha“ - třídlílná Freedom Hard-Top pevná střecha v barvě karoserie (HT3) - přepravní taška k uložení odjímatelných částí nad řidičem a spolujezdcem (CS2) - zadní elektricky ovládaná okna (GFD) - odmrazovač zadního okna (GFA) - plátěná střecha SunRider Soft Top černá (ST2) * Pouze s CSU nebo CT6 nebo CSD	-	71 500
2RU	Akční paket „Technologie“ - monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem (XAN) - bezklíčové odemykání a zamykání (GXD) * Pouze s 2RZ	17 200	T
2RY	Cargo paket - 400W invertor (XHR) - uzamykatelná schránka pod zadními sedadly (CUW) - zásuvka 230V (2GM)"	16 200	16 200
2ST	Paket „Trail rated“ - tažné lano - rukavice - taška - kovové háky	3 300	3 300

Legenda: • – sériová výbava; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Standardní a volitelná výbava

Obj. kód	Bezpečnost & ochrana	SPORT	OVERLAND
BNB	Elektronický stabilizační systém (ESC)	•	•
BNG	Selec-Speed™ control	•	•
BNM	Protiprokluzový systém	•	•
BNS	Systém ochrany proti převrácení vozidla	•	•
BR2	ABS - protiblokovací systém kol	•	•
CF3	Systém upevnění dětské sedačky Isofix	•	•
CGZ	Možnost deaktivace předního airbagu spolujezdce	•	•
CGW	Přední airbagy	•	•
CJ1	Boční airbagy	•	•
LMG	Automatické rozsvícení světel (světelný sensor)	•	•
LSB	Alarm	–	14 000
NH2	Omezovač rychlosti	•	•
NHM	Tempomat (Cruise control)	•	•
BNT	Asistent stabilizace přívěsu	•	•
XGM	Systém monitorování tlaku v pneumatikách	•	•
LA5	Selectable Tire fill Alert	-	•
XJH	Uzamykatelné víko palivové nádrže	•	•

Obj. kód	Exteriér	SPORT	OVERLAND
STB	Plátěná střecha premium SunRider Soft Top - černá * Nelze s 2SA	•	–
CT6	Skládací kryt ložné plochy MOPAR měkký	19 400	19 400
MHW	Mopar Sunrider Fliptop * Pouze s 2SA nebo 2SB nebo 2WG a CSD nebo CT6	23 200	23 200
CSU	Skládací kryt ložné plochy MOPAR tvrdý	32 300	32 300
CSD	Roleta na krytí ložné plochy	16 200	16 200
XMF	Výstelka ložné plochy	16 200	T
GTB	Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka	•	•
LE4	Vnější zpětná zrcátka v černé barvě	•	•
LHD	Automatické zhasnutí světel se zpožděním	•	•
LPG	Zadní mlhové světlo	•	•
LPS	Brzdové světlo	•	•
AJS	Polodveře (spodní část ocel - vrchní část tkanina) *Pouze s 2RU a CSD a barvou 0PY, 0Q0, 0SD, 0UT nebo 0UU	126 200	126 200
MBC	Černý zadní nárazník	•	•
MFT	Mřížka kapoty v barvě vozu	•	–
MFZ	Mřížka kapoty světlá	–	•
MHJ	Mřížka kapoty černá * Nelze s XNY	–	6 500
MM2	Blatníky s integrovými odbočovacími světly a denním svícením - v černé barvě	•	–
MM3	Blatníky s integrovými odbočovacími světly a denním svícením - v barvě vozu	–	•
MRK	Nástupní prahy dveří	T	•
MRT	Nástupní prahy dveří MOPAR chrom trubkové	24 200	24 200
MRU	Nástupní prahy dveří MOPAR černé trubkové	24 200	24 200
CLP	Nástupní prahy dveří MOPAR plastic	3 600	3 600
CLN	Nástupní prahy dveří MOPAR stainless	5 200	5 200
MZM	Plaketa „Overland“	–	•
MT2	Plaketa „Trail Rated“	•	•
CKT	Úchytná oka pro uchycení nákladu	•	•
CWJ	Přepravní taška k uložení okna plátěné střechy	3 300	3 300
JEX	Uzamykatelné dveře nákladového prostoru	•	•
GMA	Čelní sklo „Gorilla“ * Pouze s XNY	–	6 500

Legenda: • – sériová výbava; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Standardní a volitelná výbava

Obj. kód	Interiér	SPORT	OVERLAND
728	Textil čalounění sedadel - černé	•	–
8E7	Textil čalounění sedadel - černé	–	•
2SQ	Kůže / Techno vinyl čalounění sedadel – černé * Pouze s 732	–	54 900
2SR	Kůže / Techno vinyl čalounění sedadel – hnědé * Pouze s 727	–	54 900
84K	Kuřácká sada - vyjímatelný popelník (CUK) - zapalovač (JJA)	T	T
258	Madla Mopar	2 900	2 900
CFN	Dělená, sklopná zadní sedadla 60/40	•	•
CLE	Přední a zadní koberečky	•	•
CWA	Celoroční koberečky Mopar	3 200	3 200
CWP	Osvětlený odkládací prostor na kelímky	•	•
GCD	Zatmavená zadní skla od B sloupku	T	T
GNC	Sluneční clony s integrovaným zrcátkem	–	•
GNK	Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko	•	•
HAB	2-zónová automatická klimatizace	–	•
JHA	Vícerychlostní stěrače předních oken	•	•
AD8	Paket „Zima“ - vyhřívaná přední sedadla (JPM) - vyhřívaný volant (NHS) * Pouze s 2SR nebo 2SQ	–	7 900
JPY	Elektricky ovládaná okna - přední okna s funkcí stažení na 1-klik	•	•
JT6	Sedadlo řidiče - manuálně nastavitelné v 6 směrech	•	•
JWA	Přední sedadlo spolujezdce - manuálně nastavitelné ve 4 směrech	•	•
LHA	Ambientní osvětlení interiéru	–	•
RDZ	Audio ovládání na volantu	•	•
SCV	Kůží čalouněný volant	•	•
CDB	Sklopné sedadlo spolujezdce	•	•

Obj. kód	Disky kol & pneumatiky	SPORT	OVERLAND
1M2	17" kola z lehkých slitin - rozměr: 17 x 7,5 - stříbrná/černá leštěná - pneumatiky: 245/75 R17"	•	•
TBB	Rezervní kolo	•	–

Obj. kód	Základní lakování	SPORT	OVERLAND
0UT	Černá	0	0
0PY	Červená "Firecracker"	24 900	24 900
0UU	Bílá	24 900	24 900
0SB	Šedá „Sting“	24 900	24 900
74F	Zelená „Sarge“	24 900	24 900
2G3	Písková „Gobi“	31 100	31 100

Obj. kód	Metalické lakování	SPORT	OVERLAND
0SD	Šedá „Granite crystal“	24 900	24 900
0Q0	Modrá „Hydro“	24 900	24 900
2G1	Sříbrná „Zynith“	24 900	24 900

Legenda: • – sériová výbava; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Standardní a volitelná výbava

Obj. kód	Technologie	SPORT	OVERLAND
GX4	Bezklíčový start	•	•
GXM	Centrální zamykání	•	•
RS9	DAB rádio	•	•
RSF	Média HUB (USB a AUX JACK vstup)	•	•
JAL	Přístrojový panel se 7" TFT displejem	–	•
JAE	Přístrojový panel se 3,5" TFT displejem	•	–
JJJ	12V zásuvka ve středové konsole	•	•
2RZ	„Alpine“ prémiový audio systém se subwooferem - 552 W zesilovač - 2ks výškové reproduktory - 8x12" subwoofer - 4ks 6,5" reproduktory - 2ks 3,5" stropní reproduktory	16 200	T
RCH	8 reproduktorů	•	–
RSJ	Bezdrátový reproduktor Pouze s 2RZ	–	11 300
RDG+RTK	Logistické kódy - Connected Services Dostupné později	•	•
UGQ	Uconnect 8,4" s NVG, dotykovou obrazovkou - AM / FM/ Aux / USB - Bluetooth - Apple Car Play a Android auto - integrovaná anténa - DAB rádio - Uconnect Live - GPS navigace (3D zobrazení měst) Pro Sport pouze s 2RZ	–	T
XAA	Zadní parkovací senzory	•	•
XHU	Přední parkovací senzory	•	•
XAC	ParkView® zadní parkovací kamera	•	•
LMS	Automatické přepínání dálkových světlometů	–	T
XNY	Přední offroad kamera * Pouze s GMA	–	12 900

Obj. kód	Ostatní	SPORT	OVERLAND
DME	Převodový poměr zadní nápravy 3,73	•	•
DHP	Selec Trac pohon 4WD	•	•
DSA	Diferenciál s omezenou svorností	•	•

Legenda: • – sériová výbava; T – lokální standard pro ČR; – – není dostupné pro některé verze

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

Technická specifikace

	SPORT	OVERLAND
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	3.0 V6 CRD	3.0 V6 CRD
Palivo	Diesel	Diesel
Počet válců, uložení	6, do V v úhlu 60°	6, do V v úhlu 60°
Vrtání x zdvih (mm)	83.0 x 92.0	83.0 x 92.0
Zdvihový objem (cm ³)	2 987	2 987
Kompresní poměr	16:1	16:1
Max. výkon: kW (k) @ ot. min.	194 (264) @ 3600 rpm	194 (264) @ 3 600 rpm
Max. Točivý moment: Nm @ ot. min.	600 @ 1 400–2 800 rpm	600 @ 1 400–2 800 rpm
POHON		
Hnací náprava	4WD	4WD
Převodovka	8st. automatická	8st. automatická
Náprava vpředu	Dana 44 M210 HD Axle	Dana 44 M210 HD Axle
Náprava vzadu	Dana 44 M220 HD Axle	Dana 44 M220 HD Axle
HMOTNOSTI A OBJEMY		
Pohotovostní hmotnost (kg)	2 369	2 478
Váha vpředu (kg)	1 305	1 341
Váha vzadu (kg)	1 064	1 137
Max. přípustná hmotnost (kg)	2 925	2 925
Max. hmotnost přívěsu – brzděný (kg)	2 721	2 721
Maximální zatížení přední nápravy (kg)	1 428	1 428
Maximální zatížení zadní nápravy (kg)	1 497	1 497
Objem palivové nádrže (l)	71	71
Max. objem prostoru za zadními sedadly (l)	50	50
VNĚJŠÍ ROZMĚRY		
Výška hard top / soft top (mm)	1843 / 1905	1843 / 1905
Délka (mm)	5 591	5 591
Šířka (mm)	1 894	1 894
Rozvor (mm)	3 488	3 488
Světlá výška (mm)	253	253
Délka ložné plochy – zavřené 5 dveře (mm)	1 531	1 531
Délka ložné plochy – otevřené 5 dveře (mm)	2 067	2 067
Šířka ložné plochy (mm)	1 442	1 442
Šířka ložné plochy – mezi podběhy (mm)	1 137	1 137
Užitná výška ložné plochy (mm)	445	445
Výška otevřených 5 dveří od země (mm)	885	885
Nájezdový úhel	41°	41°
Přechodový úhel	18,5°	18,5°
Odjezdový úhel	25°	25°
Brodivost (mm/kmh)	760/8	760/8
VÝKON		
Zrychlení 0–100 km/h (s)	9	9
Max. rychlost (km/h)	177	177
SPOTŘEBA PALIVA		
Kombinovaná (l/100km) – WLTP	9,5 - 9,7	9,5 - 9,8
EMISE		
Emisní norma	E6D Final	E6D Final
Emise CO ₂ (g/km) – WLTP	248–256	244–257
OSTATNÍ		
Průměr otáčení (m)	14	14

Váš prodejce

Informace jsou aktuální k 1. 11. 2022.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂ a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO₂, mohou lišit hodnoty CO₂ od hodnot zde uvedených.